

Middelen bij eczeem

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
Indifferente middelen			
Aluminiumacetotartraatoplossing FNA	aluminiumacetotartraat, water	bij sterk nattend eczeem, als nat omslag gebruiken	1
Carbomeerwatergel FNA	carbomeer, gezuiverd water	bij vochtig eczeem op hoofdhuid	1
Cetomacrogolcrème FNA	cetomacrogolwas, cetiol V, water	geschikt bij droog noch nat eczeem	1
Cetomacrogolsmeersel (FNA)	lanettewas SX, gezuiverd water, sorbitol	dunner dan de crème en daardoor geschikter voor gebruik op behaarde huid/hoofd	1
Cetomacrogolzalf FNA	cetomacrogolwas, paraffine, vaseline, isopropylmyristaat	geschikt bij zeer droog eczeem	1
Koelzalf FNA	arachideolie, mono-oleïne, bijenwas	geschikt bij droog eczeem	1
Lanettecrème FNA	lanettewas, cetiol V, water	geschikt bij droog noch nat eczeem	1
Lanettesmeersel FNA	lanettewas SX, gezuiverd water, sorbitol	dunner dan de crème en daardoor geschikter voor gebruik op behaarde huid/hoofd	1
Lanettezalf FNA	lanettewas, paraffine, vaseline, isopropylmyristaat	geschikt bij zeer droog eczeem	1
Vaselinecetomacrogolcrème FNA	cetomacrogolwas, paraffine, vaseline, propyleenglycol, water	geschikt bij droog eczeem	1
Vaseline-Lanette crème FNA	lanettewas, paraffine, vaseline, propyleenglycol, water	geschikt bij droog eczeem	1
Vaselineparaffine zalf	vaseline, paraffine	erg vet en vloeibaar; minder prettig in gebruik	2
Waterhoudende Zalf FNA	water, wolvet, bijenwas, mono-oleïne, vaseline	geschikt bij zeer droog eczeem	1
Zinkoxidesmeersel FNA	zinkoxide, oliezuur, arachideolie	geschikt bij licht nattend eczeem	1
ZOK-zalf FNA	zinkoxide, calciumhydroxide, arachideolie, bijenwas, oliezuur	geschikt bij licht nattend eczeem	1
Corticosteroiden, met en zonder ureum of salicylzuur			
Betamethason	betamethasonvaleraat	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	1
Betnelan	betamethasonvaleraat	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	1
Clarelux	clobetasolpropionaat	klasse 4-corticosteroid; alleen bij zeer ernstig eczeem	2
Clobex	clobetasolpropionaat	klasse 4-corticosteroid; alleen bij zeer ernstig eczeem	2
Cortifil	fluticasonpropionaat	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	2
Cutivate	fluticasonpropionaat	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	1
Dermovate	clobetasolpropionaat	klasse 4-corticosteroid; alleen bij zeer ernstig eczeem	2

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekusmiddel N = niet aan te raden

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
Diprolene	betamethasondipropionaat, propyleenglycol	klasse 4-corticosteroid; alleen bij zeer ernstig eczeem	2
Diprosalic	betamethasondipropionaat met salicylzuur	klasse 3-corticosteroid plus salicylzuur; bij ernstig eczeem met schilferende verdikking	2
Diprosone	betamethasondipropionaat	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	1
Elocon	mometasonfuroaat	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	1
Emovate	clobetasonbutyraat	klasse 2-corticosteroid	1
Hydrocortisoncrème/-vaseline-crème/-zalf 1%	hydrocortisonacetaat	klasse 1-corticosteroid	1
Hydrocortisonureumzalf FNA	hydrocortisonacetaat met ureum	klasse 1-corticosteroid plus ureum; bij eczeem met schilferende, verdikte en droge huid	2
Ibaril	desoximetason	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	2
Locacorten	flumetasonpivalaat	klasse 2-corticosteroid; duurder	2
Locasalen	flumetasonpivalaat met salicylzuur	klasse 2-corticosteroid plus salicylzuur; bij eczeem met schilferende verdikking	2
Locoid	hydrocortisonbutyraat	klasse 2-corticosteroid	1
Mometason	mometasonfuroaat	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	1
Topicorte	desoximetason	klasse 3-corticosteroid; bij ernstig eczeem	1
Triamcinoloncrème/-vaseline-crème/-zalf 0,1%	triamcinolonacetonide	klasse 2-corticosteroid	1
Triamcinolonsalicylzuurcrème FNA	triamcinolonacetonide met salicylzuur	klasse 2-corticosteroid plus salicylzuur; bij eczeem met schilferende verdikking	2
Triamcinolonureumcrème FNA	triamcinolonacetonide met ureum	klasse 2-corticosteroid plus ureum; bij eczeem met schilferende, verdikte en droge huid	2
Overige middelen en combinaties met corticosteroiden			
Affusine creme	fusidinezuur	eerste keus bij geïnfecteerd eczeem dat niet vanzelf overgaat	1
Bactroban zalf	mupirocine	bij geïnfecteerd eczeem in uitzonderingsgevallen	2
Calmurid crème	ureum	bij schilferende, verdikte en droge huid	1
Daroderm trekzalf	ichthammol	minder geschikt vanwege kleur, onaangename geur en beperkte werkzaamheid	N
Elidel	pimecrolimus	lieftst alleen op voorschrift specialist; kans op huidinfecties	2
Floxapen	flucloxacilline	eerste keus bij geïnfecteerd eczeem wanneer kuur nodig is (slikmiddel)	1
Flucloxacilline	flucloxacilline	eerste keus bij geïnfecteerd eczeem wanneer kuur nodig is (slikmiddel)	1
Fucidin crème/zalf	fusidinezuur	eerste keus bij geïnfecteerd eczeem dat niet vanzelf overgaat	1

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
Fusidinezuur crème	fusidinezuur	eerste keus bij geïnfecteerd eczeem dat niet vanzelf overgaat	1
Houtteer (grondstof voor bereiding in apotheek)	houtteer	minder geschikt dan koolteer, want minder effectief en meer bijwerkingen	N
Hydrocortison-Tetracycline Crème/Zalf	hydrocortison, tetracycline	vaste combinatie antibioticum en corticosteroid niet zinvol	N
Koolteeroplossing-lanettezalf FNA	koolteer	minder prettige geur; alleen als corticosteroiden op bezwaren stuiten	2
Koolteeroplossing-vaselinecrème FNA	koolteer	minder prettige geur; alleen als corticosteroiden op bezwaren stuiten	2
Koolteeroplossing-zinkoxidepasta FNA	koolteer	minder prettige geur; alleen als corticosteroiden op bezwaren stuiten	2
Levomenthol crème	levomenthol	middel tegen jeuk; kan bij eczeem irritatie van de huid geven	N
Locacorten-Vioform Crème	clioquinol, flumetason	vaste combinatie antibioticum en corticosteroid niet zinvol; meer kans op overgevoeligheid	N
Proctosedyl	hydrocortison, cinchocaïne, framycetine	vaste combinatie antibioticum en corticosteroid niet zinvol; meer kans op overgevoeligheid; vooral bij aambeien toegepast	N
Protopic	tacrolimus	liefst alleen op voorschrift specialist; kans op huidinfecties	2
Salicylzuurzalf 5%-10% FNA	salicylzuur	bij schilferende verdikking van de huid	1
Tetracycline crème/zalf FNA	tetracycline	alternatief voor fusidinezuur bij geïnfecteerd eczeem dat niet vanzelf overgaat	1
Toctino	alitretinoïne	alleen bij zeer ernstig handeczeem (slikmiddel); zwangerschap uitsluiten!	2
Trekzalf	ichthammol	minder geschikt vanwege kleur, onaangename geur en beperkte werkzaamheid	N
Triamcinolon-Tetracycline Crème	triamcinolon, tetracycline	vaste combinatie antibioticum en corticosteroid niet zinvol	N
Ureumcrème 10% FNA	ureum	bij schilferende verdikking van de huid; ook bij droge huid	1
Ureumcrème 5% FNA	ureum	bij schilferende verdikking van de huid; ook bij droge huid	1
Ureumvaselinecrème 10% FNA	ureum	bij schilferende verdikking van de huid; ook bij droge huid	1
Ureumvaselinecrème 5% FNA	ureum	bij schilferende verdikking van de huid; ook bij droge huid	1
Ureumzalf 10% FNA	ureum	bij schilferende verdikking van de huid; ook bij droge huid	1

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
Zwavelzinkoxidesmeersel 5% FNA	sulfur praecipitatum (zwavel)	heeft meer nadelen dan voordelen	N
Overige middelen			
Azafalk	azathioprine	bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog	2
Azathioprine	azathioprine	bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog	2
Ciclosporine	ciclosporine	bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog	2
Ciqorin	ciclosporine	bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog	2
Dupixent	dupilumab	bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog	2
Imuran	azathioprine	bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog	2
Neoral	ciclosporine	bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog	2

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden